

飲料水 水質検査成績書



第 10251770 (1/1)
令和08年01月27日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤 良斉
TEL 0265-24-1509 FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者 松村千春

令和08年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採 水 日 時	令和08年01月21日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	荒木配水池区域		
採 水 者	金田敏夫	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)1℃	(水温)9℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シアノ化物イオン及び塩化シアソ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.06 mg/L	適合
5	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
6	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.010 mg/L	適合
7	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.008 mg/L	適合
8	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.011 mg/L	適合
11	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.008 mg/L	適合
12	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0014 mg/L	適合
13	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
15	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.032 mg/L	適合
16	塩化物イオン	200 mg/L 以下	6.3 mg/L	適合
17	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	適合
18	p H 値	5.8-8.6	6.7	適合
19	味	異常でないこと	異常なし	適合
20	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
21	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
22	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	一 以 下 余 白 一			

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合
検 査 期 日 : 令和08年01月21日 ~ 令和08年01月27日
検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)
水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)



第 10251771 (1/1)

令和08年01月27日

JWWA-GLP100
水道G1P規定

阿南町役場 建設環境課 様

395-0004

長野県飯田市上郷黒田2540-15

一般財団法人 中部公衆医学研究所

南信州環境分析センター

理事長 西澤 良齊

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-49-0104

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春

令和08年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採 水 日 時	令和08年01月21日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	砂田配水池区域		
採 水 者	金田敏夫	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)1℃	(水温)7℃

[illegible]


判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合

検査期日：令和08年01月21日 ～ 令和08年01月27日

検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書



令和08年01月27日

長野県飯田市上郷黒田2540-15

理事長 西澤 良齊

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春



令和08年01月21日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

採 水 日 時	令和08年01月21日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	栃洞配水池区域		
採 水 者	金田敏夫	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)1℃	(水温)8℃

[illegible]

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合

検査期日：令和08年01月21日～令和08年01月27日

検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合
 検 査 期 日 : 令和08年01月21日 ～ 令和08年01月27日
 検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
 水道GLP認定項目: 水道水質基準項目 基準番号1～51（「※」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書



第 10251774 (1/1)
令和08年01月27日

JWWA-GLP100
水道GLP認定

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤 良斉
TEL 0265-24-1509 FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者 松村千春



令和08年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採 水 日 時	令和08年01月21日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	富草第1配水池区域		
採 水 者	折山健太	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)2℃	(水温)8℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.05 mg/L	適合
5	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
6	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.0030 mg/L	適合
7	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
8	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	適合
11	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
12	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
15	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.018 mg/L	適合
16	塩化物イオン	200 mg/L 以下	3.1 mg/L	適合
17	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
18	p H 値	5.8-8.6	6.9	適合
19	味	異常でないこと	異常なし	適合
20	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
21	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
22	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	一 以 下 余 白 一			

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合
検 査 期 日 : 令和08年01月21日 ~ 令和08年01月27日
検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)
水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

飲料水 水質検査成績書



JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10251775 (1/1)
令和08年01月27日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0004

長野県飯田市上郷黒田2540-15

一般財団法人 中部公衆医学研究所

南信州環境分析センター

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-49-0104

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春



令和08年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採 水 日 時	令和08年01月21日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	北条第2配水池区域		
採 水 者	折山健太	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)5℃	(水温)6℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	19 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シソ化合物イオン及び塩化シソ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.07 mg/L	適合
5	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
6	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.0038 mg/L	適合
7	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
8	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	適合
11	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
12	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
15	塩化物イオン	200 mg/L 以下	3.6 mg/L	適合
16	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.3 mg/L	適合
17	p H 値	5.8-8.6	7.1	適合
18	味	異常でないこと	異常なし	適合
19	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
20	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
21	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	一 以 下 余 白 一			

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合
 検 査 期 日 : 令和08年01月21日 ~ 令和08年01月27日
 検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)
 水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

飲料水 水質検査成績書



JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10251776 (1/1)

令和08年01月27日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0004

長野県飯田市上郷黒田2540-15

一般財団法人 中部公衆医学研究所

南信州環境分析センター

理事長 西澤 良齊

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-49-0104

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春



令和08年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採 水 日 時	令和08年01月21日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	富草寮配水池区域		
採 水 者	折山健太	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)1℃	(水温)4℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.06 mg/L	適合
5	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
6	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.0033 mg/L	適合
7	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
8	ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	適合
11	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
12	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
15	塩化物イオン	200 mg/L 以下	3.0 mg/L	適合
16	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
17	p H 値	5.8-8.6	7.0	適合
18	味	異常でないこと	異常なし	適合
19	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
20	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
21	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	一 以 下 余 白 一			

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合

検 査 期 日 : 令和08年01月21日 ~ 令和08年01月27日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

飲料水 水質検査成績書



第 10251777 (1/1)
令和08年01月27日

JWWA-GLP100
水道GLP認定

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0004

長野県飯田市上郷黒田2540-15

一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-49-0104

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春



令和08年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採 水 日 時	令和08年01月21日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	富草第2配水池区域		
採 水 者	折山健太	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)3℃	(水温)7℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.05 mg/L	適合
5	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
6	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.0033 mg/L	適合
7	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
8	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	適合
11	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
12	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
15	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
16	塩化物イオン	200 mg/L 以下	2.9 mg/L	適合
17	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
18	p H 値	5.8-8.6	7.0	適合
19	味	異常でないこと	異常なし	適合
20	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
21	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
22	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	一 以 下 余 白 一			

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合

検 査 期 日 : 令和08年01月21日 ~ 令和08年01月27日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

飲料水 水質検査成績書



JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10251779 (1/1)

令和08年01月27日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0004

長野県飯田市上郷黒田2540-15

一般財団法人 中部公衆医学研究所

南信州環境分析センター

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-49-0104

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春



令和08年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採 水 日 時	令和08年01月21日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	深見配水池区域		
採 水 者	折山健太	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)5℃	(水温)11℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シアノ化物イオン及び塩化シアソ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.08 mg/L	適合
5	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
6	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.0042 mg/L	適合
7	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L	適合
8	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.004 mg/L	適合
11	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.004 mg/L	適合
12	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
15	塩化物イオン	200 mg/L 以下	3.8 mg/L	適合
16	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.3 mg/L	適合
17	p H 値	5.8-8.6	7.1	適合
18	味	異常でないこと	異常なし	適合
19	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
20	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
21	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	一 以 下 余 白 一			

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合

検 査 期 日 : 令和08年01月21日 ~ 令和08年01月27日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

飲料水 水質検査成績書



第 10251780 (1/1)
令和08年01月27日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤 良斉
TEL 0265-24-1509 FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者 松村千春



令和08年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採 水 日 時	令和08年01月21日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	和知野配水池区域		
採 水 者	折山健太	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)8℃	(水温)11℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.07 mg/L	適合
5	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
6	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.0040 mg/L	適合
7	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L	適合
8	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.004 mg/L	適合
11	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L	適合
12	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
15	塩化物イオン	200 mg/L 以下	3.7 mg/L	適合
16	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.3未満 mg/L	適合
17	p H 値	5.8-8.6	7.1	適合
18	味	異常でないこと	異常なし	適合
19	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
20	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
21	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	一 以 下 余 白 一			

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合
検 査 期 日 : 令和08年01月21日 ~ 令和08年01月27日
検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)
水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

飲料水 水質検査成績書



JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10251781 (1/1)
令和08年01月27日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0004

長野県飯田市上郷黒田2540-15

一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-49-0104

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春



令和08年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採 水 日 時	令和08年01月21日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	平久配水池区域		
採 水 者	折山健太	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)8℃	(水温)11℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	2 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.08 mg/L	適合
5	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
6	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.0043 mg/L	適合
7	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
8	ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.004 mg/L	適合
11	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.004 mg/L	適合
12	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
15	塩化物イオン	200 mg/L 以下	3.7 mg/L	適合
16	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
17	p H 値	5.8-8.6	7.2	適合
18	味	異常でないこと	異常なし	適合
19	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
20	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
21	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	一 以 下 余 白 一			

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合

検 査 期 日 : 令和08年01月21日 ~ 令和08年01月27日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

飲料水 水質検査成績書



第 10251782 (1/1)
令和08年01月27日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤 良斉
TEL 0265-24-1509 FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者 松村千春




令和08年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採 水 日 時	令和08年01月21日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	田上高区配水池区域		
採 水 者	折山健太	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)2℃	(水温)6℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.07 mg/L	適合
5	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
6	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.0031 mg/L	適合
7	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
8	ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	適合
11	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
12	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
15	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
16	塩化物イオン	200 mg/L 以下	3.7 mg/L	適合
17	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.3 mg/L	適合
18	p H 値	5.8-8.6	7.1	適合
19	味	異常でないこと	異常なし	適合
20	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
21	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
22	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	一 以 下 余 白 一			

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合
検 査 期 日 : 令和08年01月21日 ~ 令和08年01月27日
検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)
水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

飲料水 水質検査成績書



令和08年01月27日

長野県飯田市上郷黒田2540-15

理事長 西澤 良斉

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春



令和08年01月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採 水 日 時	令和08年01月21日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	上和合配水区域		
採 水 者	金田敏夫	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)0℃	(水温)7℃

[illegible]

検査期日：令和08年01月21日～令和08年01月27日

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）